



Tower



**Residenziali,
Arredo Urbano
Residential,
Urban lighting**

La serie Tower costituisce una gamma di apparecchi per l'illuminazione residenziale, urbana e di aree verdi. Il design, essenziale ed elegante, unitamente alla scelta dell'alluminio verniciato per la struttura dell'apparecchio, offre la possibilità di inserire Tower in tutte quelle installazioni in cui vi è la necessità di illuminare con apparecchi che sappiano integrarsi perfettamente con l'ambiente.

Tower è disponibile per lampade a ioduri metallici e fluorescenti (T5 o compatte o a risparmio energetico) ad elevata efficienza luminosa e con cablaggio elettronico; completa la serie la versione con LED RGB.

Gli apparecchi possono essere fissati a paletto (su superfici piane o su terreno) oppure a parete.

Materiali

Corpo esterno in alluminio verniciato di colore grigio o nero.

Schermo in policarbonato satinato autoestinguente V2. Portacablaggio in lamiera preverniciata di colore bianco.

Accessori a parte per il fissaggio sul terreno o su una superficie piana.

Le lampade sono escluse.

Cablaggio

Cablaggio per lampade a ioduri metallici, fluorescenti compatte o fluorescenti lineari T5 con reattore elettronico 220/240V 50-60Hz e componenti elettrici marcati ENEC.

Cablaggio per lampada incandescente (o a risparmio energetico) con portalam-pada E27.

Cavetto rigido H05V2-U di sezione 0,75 mm² (norma CEI 20-20).

Completo di presa/spina di alimentazione.

Conforme alle norme: IEC 598, CEI EN 60598-1 (CEI 34-21).

Tower is a range for residential and urban areas.

Elegant and basic design in a varnished aluminium structure, offers Tower the

possibility to be installed in areas where environment and light complement each other.

Available for compact M.H. lamps, compact or T5 fluorescent lamps

or E27 energy saving lamps. Also available with RGB LED. Tower can be fixed on pole (on even surfaces or directly in the ground) or wall fixing.

Materials

External body in aluminium painted in grey or black colour.

Diffuser in glazed self-extinguishing V2 polycarbonate.

Plate for wiring in white zinc coated steel.

Accessory (separately supplied) for fixing on surfaces or in the ground.

Lamps are not included.

Wiring

Wiring for compact HID lamps or for fluorescent lamps with electronic ballast 220-240V 50/60Hz. Wiring for incandescent or energy saving lamps with E27 socket.


Electrical components with ENEC Approval.

Rigid cable H05V2-U section 0,75 mm².

Complete with male/female electric connectors.

In accordance with standard IEC 598, CEI EN 60598-1 (CEI 34-21).

Tower



Tower



Codice Code	Lampade Watt Lamps Watt	luce omnidirezionale 360° light
E500K1035 GA•NA	1x35	MT G12
E500K1020 GA•NA	1x20	MT PGJ5




Paletto da esterno in alluminio verniciato grigio o nero per lampade a ioduri metallici, in versione a luce omnidirezionale.

N.B. Apparecchi da completarsi con accessorio per fissaggio su superficie piana (A500K0001...) o picchetto per fissaggio interrato (A500K0002...).

Body in aluminum painted in grey or black colour for M.H. lamps, 360° light.

N.B. To be completed with fixing plate for concrete floor (A500K0001...) or for ground (A500K0002...).



Colori Colours



Tower



Codice Code	Lampade Watt Lamps Watt	luce omnidirezionale 360° light
E500K1024 GA•NA	1x18/24	



Codice Code	Lampade Watt Lamps Watt	luce frontale frontal light
E500D1024 GA•NA	1x18/24	




Paletto da esterno in alluminio verniciato grigio o nero per lampade fluorescenti compatte, in versione a luce omnidirezionale o frontale.

N.B. Apparecchi da completarsi con accessorio per fissaggio su superficie piana (A500K0001...) o picchetto per fissaggio interrato (A500K0002...).

Body in aluminum painted in grey or black colour for compact fluorescent lamps, 360° light or frontal light versions.

N.B. To be completed with fixing plate for concrete floor (A500K0001...) or for ground (A500K0002...).



Colori Colours



Tower



Tower



Codice Code	Lampade Watt Lamps Watt	L mm	L1 mm	luce laterale lateral light
E500L2024 GA•NA	2x14/24	1000	590	
E500L2054 GA•NA	2x28/54	1600	1140	



Codice Code	Lampade Watt Lamps Watt	L mm	L1 mm	luce frontale frontal light
E500D2024 GA•NA	2x14/24	1000	590	
E500D2054 GA•NA	2x28/54	1600	1140	



Paletto da esterno in alluminio verniciato grigio o nero per due lampade fluorescenti lineari T5, in versione a luce laterale o frontale.

N.B. Apparecchi da completarsi con accessorio per fissaggio su superficie piana (A500K0001...) o picchetto per fissaggio interrato (A500K0002...).

Body in aluminum painted in grey or black colour for T5 fluorescent lamps, lateral light or frontal light versions

N.B. To be completed with fixing plate for concrete floor (A500K0001...) or for ground (A500K0002...).



Colori Colours







Codice Code	Lampade Watt Lamps Watt	L mm	L1 mm	luce laterale lateral light
E500L2006 GA•NA	2x6	1000	590	
E500L2012 GA•NA	2x12	1600	1140	



Paletto da esterno in alluminio verniciato grigio o nero a luce laterale con LED RGB da 24V.
Completo di sequencer a velocità regolabile con trimmer interno.

N.B. Apparecchi da completarsi con accessorio per fissaggio su superficie piana (A500K0001...) o picchetto per fissaggio interrato (A500K0002...).

Body in aluminium painted in grey or black colour with 24V RGB LED. Provided with sequencer and internal trimmer for adjustable speed of colour's sequence.

N.B. To be completed with fixing plate for concrete floor (A500K0001...) or for ground (A500K0002...).



Colori Colours





Tower



Codice Code	Lampade Watt Lamps Watt	luce omnidirezionale 360° light
I500K1060 GA•NA	1x60	



Codice Code	Lampade Watt Lamps Watt	luce frontale frontal light
I500D1060 GA•NA	1x60	




Paletto da esterno in alluminio verniciato grigio o nero per lampade incandescenti o a risparmio energetico E27, in versione a luce omnidirezionale o frontale.

N.B. Apparecchi da completarsi con accessorio per fissaggio su superficie piana (A500K0001...) o picchetto per fissaggio interrato (A500K0002...).


Body in aluminum painted in grey or black colour for E27 incandescent or energy saving lamps, 360° light or frontal light versions.

N.B. To be completed with fixing plate for concrete floor (A500K0001...) or for ground (A500K0002...).



Colori Colours





Codice
Code


A500K0001 GK•NK

Base per fissaggio su superficie piana
(es. cemento, piastrelle) in alluminio verniciato
grigio o nero.
*Fixing plate in aluminum painted in grey or
black colour for even surfaces (concrete floor,
asphalt,...).*

Colori Colours

G

N



Codice
Code

A500K0002 GK•NK

Base con picchetto per fissaggio interrato in
alluminio verniciato grigio o nero.
Sprayed aluminium stake with base.
Colour available: grey or black.

Colori Colours


G

N

Tower




Tower parete *Tower wall effect*




Codice
Code

Lampade Watt
Lamps Watt

E501D1020 GI•NI 1x20
E501M2020 GI•NI 2x20



E501D1020 GW•NW 1x20
E501M2020 GW•NW 2x20



E501D2020 GK•NK 2x20




solo per versione monolampada
con luce verso il basso
only for single lamp direct light

Apparecchio a parete in alluminio verniciato di colore grigio o nero a luce mista diretta/indiretta o a luce diretta o indiretta

*Light fittings for wall fixing in aluminium painted in grey or black colour.
Single lamp: direct or indirect light.
Double lamp: direct/indirect with different angle beam composition.*

Colori Colours

G
N



Tower parete
Tower wall effect

