











Era è un apparecchio per esterni da incasso a pavimento per uso sia pedonale che carrabile. È realizzato con struttura e anello di chiusura in acciaio inossidabile, vetro temperato infrangibile (spessore 10 mm) e guarnizione di chiusura in gomma al silicone. È indicato per l'illuminazione di giardini, viali d'ingresso, scale di piccole e medie dimensioni.

Era is a recessed floor fixture for outdoor use both for pedestrians and driveways.

It is realized with a stainless steel aluminium structure and ring, shatterproof tempered glass for pedestrian and drive-over use (thickness of 10 mm) and silicon rubber gasket. It is indicated to enlighten gardens, pathways and stairs of small and middle sized dimensions.

Era est en appareil à encastrer dans les sols extérieurs, pour utilisation sur tous les chemins d'accès.

Il est réalisé avec structure et anneau de fermeture en acier inoxydable, verre trempé haut résistance (10 mm d'épaisseur) et par un joint en caoutchouc silicone.


Il est particulièrement indiquée pour les escaliers, de petites et moyennes surfaces.



Le diverse versioni dell'apparecchio Era: per lampada a ioduri metallici da 20W, per lampada alogena dicroica da 35W, per lampada fluorescente compatta da 13W.

The different versions of Era: for 20W metal halide lamp, 35W halogen dicroic lamp, for 13W compact fluorescent lamp.


Les différentes versions de Era: pour lampe aux iodures métalliques de 20W, pour lampe halogène dicroïque de 35W, pour lampe fluorescente compacte de 13W.



Per creare scenografie suggestive è disponibile il modello con calottina di copertura a una finestra, per luce radente monodirezionale.

To create charming settings it is available the version with covering dome with one window, for monodirectional skimming light.



Pour créer des décors particuliers est disponible la version avec couverture à une fenêtre, pour lumière rasante monodirectionnelle.



Modello con calottina di copertura a tre finestre, per luce radente in diverse direzioni.






Version with covering dome, three windows, for skimming light in different directions.

Version avec couverture à trois fenêtres, pour une lumière rasante en plusieurs directions.








JEL.20MEHIT HIT-TC - G8,5  1x20W
Versione per lampada a ioduri metallici da 20W. Reattore elettronico incluso.
Version for metal halide lamp (20W). Electronic ballast included.
Version pour lampe aux iodures métalliques de 20W. Ballast électronique inclus.

CE  IP67  960°






JEL.35ME QR-CB51 - GU5.3  1x35W
Versione per lampada alogena dicroica da 35W. Trasformatore elettronico incluso.
Version for halogen dicroic lamp (35W). Electronic transformer included.
Version pour lampe halogène dicroiques de 35W. Transformateur électronique inclus.

CE  IP67  960°





JEL.13ME TC-TE - GX24 q-1  1x13W
Versione per lampada fluorescente compatta da 13W. Reattore elettronico incluso.
Version for compact fluorescent lamp (13W). Electronic ballast included.
Version pour lampe fluorescente compacte de 13W. Ballast électronique inclus.


CE  IP67  960°








JEL.FR2
Cornice quadrata in acciaio inox in sostituzione dell'anello.
Stainless steel square frame as a replacement of the standard ring.
Cadre carré en acier inox en substitution au anneau standard.




JEL.C3 ● 37

Calottina di copertura tre finestre.
Covering dome with three windows.
Couverture à trois fenêtres.



JEL.AG
Griglia anti abbagliamento.
Anti glare louver.
Grille contre l'éblouissement.



JEL.C1 ● 37

Calottina di copertura a una finestra.
Covering dome with one window.
Couverture à une fenêtre.



JEL.FG
Vetro sabbato in sostituzione al vetro standard.
Sanded glass as a replacement of the standard glass.
Verre sablé en substitution au verre standard.