

SPIDER INCASSO



Apparecchio da incasso per utilizzo in esterni. Adatto per un uso a parete o a pavimento per mezzo di cassaforma, e a soffitto.

Struttura in alluminio estruso anodizzato, testate in pressofusione di alluminio, guarnizioni in silicone, viteria in acciaio inox A4.

Disponibile in versione bilampada e monolampada per emissione simmetrica ed asimmetrica.

Recessed outdoor fitting. It can be used on the wall or on the floor thanks to the usage of a recessed housing and to the ceiling.

Extruded anodised aluminium structure. Die-cast aluminium end caps, silicon gaskets. A4 stainless steel screws.

Available for symmetric one-lamp light emission and two-lamps and asymmetric one-lamp.

Appareil d'éclairage encastré pour extérieur en aluminium extrudé anodisé.

Verre sablé trempé 6mm. Embouts en font d'aluminium, avec


Joint d'étanchéité en silicone, vis acier A4.

Utilisation pour éclairage symétrique d'une lampe ou de deux lampes, éclairage asymétrique d'une lampe.







SPIDER INCASSO



Emissioni luminose disponibili: monolampada, bilampada, monolampada asimmetrico.

Light emissions: one-lamp, two-lamps, one-lamp asymmetric.

Eclairage: une lampe, deux lampes, une lampe asymétrique.



Disponibile in tre versioni dotate di sorgenti luminose xenon, fluorescenti, led.

Spider Incasso is available in three versions for xenon, fluorescent and led luminous sources.

Spider Incasso est disponible dans trois versions pour le xénon, fluorescent et led.





SPIDER INCASSO



Le cassaforme, disponibili come accessori, sono ancorate all'apparecchio per mezzo di apposite viti di fissaggio predisposte a filo delle testate.

The recessed housings, that are available as accessories, are anchored to the lighting fitting through fixing screws that are positioned on the end caps.

Les boîtiers d'encastrement, disponibles comme accessoires séparées, sont ancrées à l'appareil par de vis de fixation sur le fil des embouts.

SPIDER incasso si presta ad un uso in esterni incassato a terra lungo muri perimetrali o a parete; in interni incassato a pavimento o anche a parete e nelle vetrine di negozi.

SPIDER Incasso has got an outdoor use and it can be recessed either along external or internal walls. In indoor environments it can be recessed on the floor or in the wall or also in shop-windows.


SPIDER INCASSO est un appareil pour l'éclairage extérieur, à encastrer dans le sol près de murs périmétriques ou au mur; pour l'éclairage intérieur à encastrer dans le sol ou au mur et dans les vitrines.



La posizione particolare del pressacavo permette il massimo accostamento dei moduli che sono predisposti per il cablaggio passante (necessario accessorio cod. JAC.PC).

The cable gland position gives the possibility of putting the modules near to each other. The modules are provided with through out wiring (necessary accessory code JAC.PC).

Les presse etoupes donnent la possibilité de mettre les modules près de l'un de l'autre. Les modules sont équipés pour l'installation en ligne (code de l'accessoire nécessaire JAC.PC).





cod. JAC.PC



SPIDER INCASSO


05 anodizzato naturale / natural anodized / anodisé naturel



reattore elettronico / electronic ballast / ballast électronique




JAD.24M	1x24W	691 mm
JAD.21M	1x21W	991 mm
JAD.54M	1x54W	1291 mm
JAD.35M	1x35W	1591 mm



Modulo fluorescente mono-lampada fascio simmetrico.

Single-lamp fluorescent module symmetric beams.


Module fluorescent mono-tube réflecteur symétrique.



reattore elettronico / electronic ballast / ballast électronique




JAD.24MA	1x24W	691 mm
JAD.21MA	1x21W	991 mm
JAD.54MA	1x54W	1291 mm
JAD.35MA	1x35W	1591 mm



Modulo fluorescente mono-lampada fascio asimmetrico.

Single-lamp fluorescent module asymmetric beams.


Module fluorescent mono-tube réflecteur asymétrique.



reattore elettronico / electronic ballast / ballast électronique




JAD.24B	2x24W	691 mm
JAD.21B	2x21W	991 mm
JAD.54B	2x54W	1291 mm
JAD.35B	2x35W	1591 mm



Modulo fluorescente bi-lampada fascio simmetrico.

Twin-lamp fluorescent module symmetric beams.


Module fluorescent bi-tube réflecteur symétrique.



trasformatore elettronico / electronic transformer / transformateur électronique





JAD.07XEN5	7x5W	12V	691mm
JAD.10XEN5	10x5W	12V	991mm
JAD.14XEN5	14x5W	12V	1291mm
JAD.17XEN5	17x5W	12V	1591mm



Modulo per lampade xenon.

Module for Xenon Lamps.

Module pour ampoules aux xenon.




trasformatore elettronico / electronic transformer / transformateur électronique



JAD.10LM03A	5W	10V	691mm	40LED
JAD.14LM03A	7W	10V	991mm	56LED
JAD.19LM03A	9,5W	10V	1291mm	76LED
JAD.24LM03A	12W	10V	1591mm	96LED

- 051 Blu
Blue
Bleu
- 052 Rosso
Red
Rouge
- 053 Verde
Green
Vert
- 054 Giallo
Yellow
Jaune
- 056 Bianco
White
Blanc



Modulo con circuiti led.


Module with Led.

Module avec led.



SPIDER INCASSO

accessori / accessories / accessoires




JAD.C24	691 mm
JAD.C21	991 mm
JAD.C54	1291 mm
JAD.C35	1591 mm

Cassaforma per l'incasso, in lamiera zincata (1mm).

Recessed housing in galvanized plate (1 mm).

Boitier d'encastrement en metal (1 mm).




**Ganci di fissaggio plafone
(coppia).**

*Fixing-hook for ceiling use
(couple).*

Fixation plafond (pair).

DUC.MF3



051 Blu
Blue
Bleu

052 Rosso
Red
Rouge

053 Verde
Green
Vert

054 Giallo
Yellow
Jaune

Filtri colorati.

Coloured filters.

Coloured filters.

Coloured filters.

**JAD.FC24
JAD.FC21
JAD.FC54
JAD.FC35**



**Cavo in acciaio anticadu-
ta per installazione a sof-
fitto.**

*Steel cable for ceiling
installation.*

*Câble d'acier pour instal-
lation en plafond .*

JAD.CA



Pressacavo IP65.

Cable gland IP65.

Presse etoupe IP65.

JAC.PC