

scheda caratteristiche tecniche WAY
WAY technical data sheet



Dimensioni - Dimensions

Larghezza - Width : 40mm

Altezza - Height : 48mm

Lunghezze disponibili - Available lengths :

320mm

620mm

920mm

1220mm

1520mm

1820mm

Larghezza foro - hole Width : 34mm

**Su richiesta è possibile avere apparecchi speciali con misure multiple di 100mm
e misure maggiori di 1820mm fino ad un massimo di 3120mm**

Special sizes available on request in multiple units of 100 mm

and longer than 1820 mm up to max 3120 mm

Applicazioni - Application

Linee luminose ad incasso a soffitto o a parete, ideale anche per gole luminose, corridoi e illuminazione di carattere generale


Caratteristiche Elettriche

Colore di Emissione
 Intensità Luminosa (cd)
 Flusso Totale (lumens)
 Numero Leds
 Angolo di visione
 Tensione di alimentazione (Vcc)
 Corrente nominale (per led) (If)
 Corrente totale (per modulo) (Icc)
 Dissipazione di potenza (Ptot.)
 Temperatura ambiente operativa (Ta) max.
 Temperatura ambiente operativa (Ta) min.
 Temperatura di immagazzinamento (Tstg) max.
 Massima corrente ammessa per CS *(Nota 1)
 (Nota 2)

5500K / 4200K
 54min - 70 max cd
 170 min – 220 max lumens
 18 separabili a gruppi di 6
 120°
 24 Vdc, +/- 5%
 20 mA
 240 mA
 5,76 Watts
 55°C
 -25°C
 85°C
 1.2 A

Diagramma cromatico

Bianco 5500K



Bianco 4200K




Diagramma dei valori spettrali

Bianco 5500K




Diagramma dei valori spettrali

Bianco 4200K




Diagramma conico dell'illuminamento

