




Open

Lampada a sospensione per illuminazione di ambienti con luce diffusa. Diffusore in vetro soffiato opale triplex lucido. Montatura in metallo verniciato grigio alluminio ral 9006. Rosone in polycarbonato colore bianco opaco. Filtro colorato applicabile sui modelli 350 e 450 per ottenere un gradevole effetto colorato sul vetro.

Suspension lamp to illuminate with diffused light. Diffuser made in blown shiny opal triplex glass. Frame made in metal painted grey aluminium ral 9006. Top cover made in matt white polycarbonate. Coloured filter available on models 350 and 450 to obtain nice coloured effects on the glass.


Lampe à suspension pour éclairage avec lumière diffuse. Diffuseur en verre soufflé opale triplex brillant. Monture réalisée en métal vernie aluminium ral 9006. Patère en polycarbonate blanc satiné. Filtre coloré applicable aux modèles 350 et 450 pour obtenir un effet agréable sur le verre.

Lámpara de suspensión para iluminación de ambientes con luz difusa. Difusor de vidrio soplado opal triplex brillante. Montadura en metal pintado gris aluminio ral 9006. Rosetón en polycarbonato color blanco opaco. Filtro coloreado aplicable en modelos 350 e 450 para obtener un agradable efecto coloreado en el vidrio.

Hängeleuchte zur Beleuchtung von Räumen mit diffusem Licht. Diffusor aus geblasenem Triplex-Opalglas, glänzend. Fassung aus aluminiumgrau lackiertem Metall Ral 9006. Rosette aus mattweißem Polycarbonat. Farbiger Filter, der für die Modelle 350 und 450 verwendet werden kann, um einen angenehmen Farbeffekt auf dem Glas zu erzielen.




Open 250




Articolo Item	Codice Code		W _{max}		LUMEN			
	OP							
E27 open 250	72231	1x100	E27	1380	IP20			A

Open 350



E27 open 350	72241	1x105	E27	1900	IP20			A
EL open 350 EL	78991	1x42(a)	GX24q-4	3200	IP20			B

Open 450



E27 open 450	72251	1x105	E27	1900	IP20			A
EL open 450 EL/42	79001	1x42(a)	GX24q-4	3200	IP20			B
open 450 EL/84	78101	2x42(a)	GX24q-4	6400	IP20			B N
DIG open 450 DIG/84	78141	2x42	GX24q-4	6400	IP20			B N
DALI open 450 DALI/84	78151	2x42	GX24q-4	6400	IP20			B N


~~N~~ Nuova versione New version

OP

Opale lucido Shiny opal

DIG Informazioni tecniche pag. 462
DALI Technical instructions page 462

(a) Equipaggiato con alimentatore multipotenza per l'utilizzo di lampade da 26W-32W o 42W
Equipped with multi-power ballast to use bulbs of 26W-32W or 42W



Kit grappolo



Articolo Item	Codice Code	
kit grappolo 2	70941	max 2 sospensioni – max 2 fittings. XN
kit grappolo 3	70951	max 3 sospensioni – max 3 fittings. XN
kit grappolo 4	70961	max 4 sospensioni – max 4 fittings. XN

Il kit grappolo è composto da:

- 1 rosone in metallo Ø 160mm. colore bianco opaco.
- sistema di fissaggio in metallo cromato per ogni sospensione.

Le sospensioni vanno acquistate in aggiunta al kit e sono cablate con 1,2mt di cavo.

A richiesta è possibile fornire le sospensioni con cavi più lunghi.

Grappolo kit is composed by:

- 1 top cover Ø 160mm. made in matt white painted metal.
- fixing system made in chrome plated metal for each suspension.

Suspensions must be purchased in addition to the kit and they are equipped with 1,2mt wires long.

By request we can provide suspensions with longer cables.



CODICE FILTRO - FILTER CODE:

70992

70998

70993

70995

FILTRO - FILTER - FILTRE - FILTRO - FILTER X Open OP 350-450

XN Nuova versione New version



Open al

Lampada a sospensione per illuminazione di ambienti con luce diretta e diffusa. Diffusore in vetro soffiato opale triplex lucido, colorato alluminio coprente effetto metallo. Montatura in metallo verniciato grigio alluminio ral 9006. Rosone in policarbonato colore alluminio.

Suspension lamp to illuminate with direct and diffused light. Diffuser made in blown shiny opal triplex glass, coloured aluminium opaque metal effect. Frame made in metal painted grey aluminium ral 9006. Top cover made in polycarbonate colour aluminium.


Lampe à suspension pour éclairage avec lumière directe et diffuse. Diffuseur en verre soufflé opale triplex brillant, coloré aluminium couvrant effet métal. Monture réalisée en métal vernie aluminium ral 9006. Patère en polycarbonate couleur aluminium.

Lámpara de suspensión para iluminación de ambientes con luz directa y difusa. Difusor de vidrio soplado opal triplex brillante, coloreado aluminio que cubre efecto metal. Montadura en metal pintado gris aluminio ral 9006. Rosetón en policarbonato color aluminio.

Hängeleuchte zur Beleuchtung von Räumen mit direktem und diffusem Licht. Diffusor aus geblasenem Triplex-Opalglas, glänzend, Farbe Aluminium deckend, Metalleffekt. Fassung aus aluminiumgrau lackiertem Metall Ral 9006. Rosette aus alufarbenem Polycarbonat.




Open al 350



		Codice Code							
Articolo Item		AL	W _{max}		LUMEN				
E27	open al 350	72246	1x105	E27	1900	IP20	□	A	
EL	open al 350 EL	78996	1x42(a)	GX24q-4	3200	IP20	⊕	B	

Open al 450



E27	open al 450	72256	1x105	E27	1900	IP20	□	A	
EL	open al 450 EL/42	79006	1x42(a)	GX24q-4	3200	IP20	⊕	B	
	open al 450 EL/84	78106	2x42(a)	GX24q-4	6400	IP20	⊕	B	✗
DIG	open al 450 DIG/84	78146	2x42	GX24q-4	6400	IP20	⊕	B	✗
DALI	open al 450 DALI/84	78156	2x42	GX24q-4	6400	IP20	⊕	B	✗

✗ Nuova versione New version

AL
Alluminio Aluminium

DIG Informazioni tecniche pag. 462
DALI Technical instructions page 462

(a) Equipaggiato con alimentatore multipotenza per l'utilizzo di lampade da 26W-32W o 42W
Equipped with multi-power ballast to use bulbs of 26W-32W or 42W

