



COLLEZIONE STELO
SISTEMA CASCATA

COLLEZIONE STELO

SISTEMA STELO CASCATA

Il Sistema STELO CASCATA offre ampie possibilità di personalizzazione della lampada.
STELO CASCATA si compone di una serie di diffusori Ø 6,5 cm dotati di lampade fluorescenti e ballast elettronici.
La personalizzazione viene stabilita in base alle seguenti voci:
Numero dei diffusori: 3 o più;
Lunghezza dei diffusori: da 25 cm a 195 cm;
8 diverse finiture del diffusore;
Lampade fluorescenti da 18W a 80W;
Lunghezza dei cavi a richiesta;
Dimensione della montatura: Ø 34, 38x38, 50x50, 100x100 cm. o su misura.

STELO CASCATA è disponibile in due versioni:
(SISTEMA 1) ballast alloggiati nella montatura;
(SISTEMA 2) ballast alloggiato all'interno del diffusore.



SISTEMA 1 (max 6 lampade)
Caratteristiche

- ballast alloggiati nella montatura.
- diffusore completamente illuminato.
- lunghezza massima dei cavi (dalla montatura al diffusore):
140 cm per TC-L
190 cm per T8 e T5.

diffusore cm.	lampada fluorescente	lumen
30	TC-L 18W	1.250
39	TC-L 24W	1.800
130	T8 36W	3.350
160	T8 58W	5.200
67	T5 14W HE	1.230
67	T5 24W HO	1.750
97	T5 21W HE	1.910
97	T5 39W HO	3.200
127	T5 28W HE	2.640
127	T5 54W HO	4.460
157	T5 35W HE	3.320
157	T5 49W HO	4.450
157	T5 80W HO	6.450



SISTEMA 2
Caratteristiche

- ballast all'interno del diffusore.
- diffusore con zona d'ombra in corrispondenza del ballast.
- non ci sono limiti alla lunghezza dei cavi.
- possibilità di dimmerare.

diffusore cm.	lampada fluorescente	lumen	cm. zona d'ombra	dimmer
105	T5 14W HE	1.230	45	SI
105	T5 24W HO	1.750	45	SI
135	T5 21W HE	1.910	45	SI
135	T5 39W HO	3.200	45	SI
165	T5 28W HE	2.640	45	SI
165	T5 54W HO	4.460	45	SI
195	T5 35W HE	3.320	45	SI
195	T5 49W HO	4.450	45	SI
195	T5 80W HO	6.450	45	SI

COLLEZIONE STELO

STELO CASCATA SYSTEM

The STELO CASCATA system offers many possibilities for customization of this hanging lamp.
STELO CASCATA consists of a series of diffusers Ø 6,5 cm with fluorescent lamps and electronic ballasts.
Customization is established under the following headings:
Number of diffusers: 3 or more;
Length of diffusers: from 25 cm to 195 cm;
8 different diffuser finishings;
Fluorescent lamps: from 18W to 80W;
Cable length on request;
Sizes of frame: Ø 34, 38x38, 50x50, 100x100 cm. or custom.

STELO CASCATA is available in 2 versions:
(SYSTEM 1) ballasts in the frame;
(SYSTEM 2) ballasts inside the diffuser.



SYSTEM 1 (6 lamps max)
Features

- ballast in the frame;
- diffuser lit completely;
- maximum cable length 190 cm (from frame to diffuser):
140 cm for TC-L
190 cm for T8 and T5.

diffuser cm.	fluorescent lamp	lumen
30	TC-L 18W	1.250
39	TC-L 24W	1.800
130	T8 36W	3.350
160	T8 58W	5.200
67	T5 14W HE	1.230
67	T5 24W HO	1.750
97	T5 21W HE	1.910
97	T5 39W HO	3.200
127	T5 28W HE	2.640
127	T5 54W HO	4.460
157	T5 35W HE	3.320
157	T5 49W HO	4.450
157	T5 80W HO	6.450




SYSTEM 2
Features

- ballast inside the diffuser;
- diffuser with dark area where the ballast is located;
- no limits to cables length;
- possibility of dimming.

diffuser cm.	fluorescent lamp	lumen	dark area cm.	dimmer
105	T5 14W HE	1.230	45	YES
105	T5 24W HO	1.750	45	YES
135	T5 21W HE	1.910	45	YES
135	T5 39W HO	3.200	45	YES
165	T5 28W HE	2.640	45	YES
165	T5 54W HO	4.460	45	YES
195	T5 35W HE	3.320	45	YES
195	T5 49W HO	4.450	45	YES
195	T5 80W HO	6.450	45	YES

SISTEMA STELO CASCATA
STELO CASCATA SYSTEM




STELO CASCATA 5X39 TCL SISTEMA 1

Montatura colore alluminio Ø 34 cm. - H 4,5 cm.
5 diffusori (H 39 cm. cad. - Ø 6,5 cm.),
5 lampade fluorescenti compatte.
La lunghezza totale massima della lampada è 180 cm.
Misure diverse si possono ottenere con una diversa lunghezza dei cavi di alimentazione.

Diffusori in polycarbonato:
opale satinato: SCA 5x39 TCL FOG
molati a mano: SCA 5x39 TCL ICE
rivestiti con carta lavorata a mano:
Bianca Strip: SCA 5x39 TCL PWS / Betulla: SCA 5x39 TCL PB /
Noce: SCA 5x39 TCL PN / Betulla Random: SCA 5x39 TCL PBR /
Noce Random: SCA 5x39 TCL PNR / Té: SCA 5x39 TCL PT

5 x TC-L 24W - attacco 2G11




STELO CASCATA 5X39 TCL SYSTEM 1


Painted aluminium frame Ø 34 cm. - H 4,5 cm.
5 diffusers (H 39 cm. each - Ø 6,5 cm.),
5 compact fluorescent lamps
The total length of the lamp is 180 cm MAX.
Different lengths can be obtained with different measures
of the single cables.

Polycarbonate diffusers:
satin opal: SCA 5x39 TCL FOG
hand-ground: SCA 5x39 TCL ICE
hand-made paper:
White Strip: SCA 5x39 TCL PWS / Birch: SCA 5x39 TCL PB /
Nut: SCA 5x39 TCL PN / Birch Random: SCA 5x39 TCL PBR /
Nut Random: SCA 5x39 TCL PNR / Tea: SCA 5x39 TCL PT

5 x TC-L 24W - 2G11 cap



SISTEMA STELO CASCATA
STELO CASCATA SYSTEM




STELO CASCATA 5X127 T5 SISTEMA 1

Montatura colore alluminio 38x38x5 cm.
5 diffusori (H 127 cm. cad. - Ø 6,5 cm.), 5 alimentatori elettronici e
5 lampade fluorescenti lineari.
La lunghezza totale massima della lampada è 320 cm.
Misure diverse si possono ottenere con una diversa lunghezza dei cavi
di alimentazione.

Diffusori in policarbonato:
opale satinato: SCA 5x127 T5 FOG
molati a mano: SCA 5x127 T5 ICE
rivestiti con carta lavorata a mano:
Bianca Strip: SCA 5x127 T5 PWS / Betulla: SCA 5x127 T5 PB /
Noce: SCA 5x127 T5 PN / Betulla Random: SCA 5x127 T5 PBR /
Noce Random: SCA 5x127 T5 PNR / Té: SCA 5x127 T5 PT

5 x T5 28W o 54W - attacco G5   
Disponibile anche con fluorescenti T8 36W = diffusori 130 cm.



STELO CASCATA 5X127 T5 SYSTEM 1

Painted aluminium frame 38x38x5 cm.
5 diffusers (H 127 cm. each - Ø 6,5 cm.), 5 electronic ballasts and
5 linear fluorescent lamps.
The total length of the lamp is 320 cm MAX.
Different lengths can be obtained with different measures of the
single cables.

Polycarbonate diffusers:
satin opal: SCA 5x127 T5 FOG
hand-ground: SCA 5x127 T5 ICE
hand-made paper:
White Strip: SCA 5x127 T5 PWS / Birch: SCA 5x127 T5 PB /
Nut: SCA 5x127 T5 PN / Birch Random: SCA 5x127 T5 PBR /
Nut Random: SCA 5x127 T5 PNR / Tea: SCA 5x127 T5 PT

5 x T5 28W or 54W - G5 cap   
Also available with fluorescent T8 36W = diffusers 130 cm.




oltremondano

COLLEZIONE STELO

SISTEMA STELO CASCATA


STELO CASCATA SYSTEM



STELO CASCATA 13X195 T5 SISTEMA 2

Montatura in colore alluminio 50x50x5 cm.
13 diffusori (H 195 cm. cad. - Ø 6,5 cm.), 13 alimentatori elettronici e
13 lampade fluorescenti lineari.
La lunghezza totale della lampada in questi esempi é di 450 cm.
Misure diverse si possono ottenere con una diversa lunghezza
dei cavi di alimentazione.
Diffusori in policarbonato:
opale satinato: SCA 13x195 T5 FOG
molati a mano: SCA 13x195 T5 ICE
rivestiti con carta lavorata a mano:
Bianca Strip: SCA 13x195 T5 PWS / Betulla: SCA 13x195 T5 PB /
Noce: SCA 13x195 T5 PN / Betulla Random: SCA 13x195 T5 PBR /
Noce Random: SCA 13x195 T5 PNR / Té: SCA 13x195 T5 PT

13 x T5 35W o 49W o 80W - attacco G5
DISPONIBILE IN VERSIONE DIMMERABILE



STELO CASCATA 13X195 T5 SYSTEM 2


Painted aluminium frame 50x50x5 cm.
13 diffusers (H 195 cm. each - Ø 6,5 cm.), 13 electronic ballasts and
13 linear fluorescent lamps.
The total length of the lamp in these examples is 450 cm.
Different lengths can be obtained with different measures of the
single cables.
Polycarbonate diffusers:
satin opal: SCA 13x195 T5 FOG
hand-ground: SCA 13x195 T5 ICE
hand-made paper:
White Strip: SCA 13x195 T5 PWS / Birch: SCA 13x195 T5 PB /
Nut: SCA 13x195 T5 PN / Birch Random: SCA 13x195 T5 PBR /
Nut Random: SCA 13x195 T5 PNR / Té: SCA 13x195 T5 PT

13 x T5 35W or 49W or 80W - G5 cap
DIMMABLE MODEL AVAILABLE



COLLEZIONE STELO


SISTEMA STELO CASCATA
STELO CASCATA SYSTEM



STELO CASCATA 30X195 T5 SISTEMA 2

Montatura in colore alluminio 100x100x5 cm.
30 diffusori (H 195 cm. cad. - Ø 6,5 cm.),
30 lampade fluorescenti lineari.
La lunghezza totale della lampada in questo esempio é di 390 cm.
Misure diverse si possono ottenere con una diversa lunghezza
dei cavi di alimentazione.
Diffusori in policarbonato:
opale satinato: SCA 30x195 T5 FOG
molati a mano: SCA 30x195 T5 ICE
rivestiti con carta lavorata a mano:
Bianca Strip: SCA 30x195 T5 PWS / Betulla: SCA 30x195 T5 PB /
Noce: SCA 30x195 T5 PN / Betulla Random: SCA 30x195 T5 PBR /
Noce Random: SCA 30x195 T5 PNR / Té: SCA 30x195 T5 PT

30 x T5 35W o 49W o 80W - attacco G5
DISPONIBILE IN VERSIONE DIMMERABILE



STELO CASCATA 30X195 T5 SYSTEM 2

Painted aluminium frame 100x100x5 cm.
30 diffusers (H 195 cm. each - Ø 6,5 cm.),
30 linear fluorescent lamps.
The total length of the lamp in this example is 390 cm.
Different lengths can be obtained with different measures of the
single cables.
Polycarbonate diffusers:
satin opal: SCA 30x195 T5 FOG
hand-ground: SCA 30x195 T5 ICE
hand-made paper:
White Strip: SCA 30x195 T5 PWS / Birch: SCA 30x195 T5 PB /
Nut: SCA 30x195 T5 PN / Birch Random: SCA 30x195 T5 PBR /
Nut Random: SCA 30x195 T5 PNR / Tea: SCA 30x195 T5 PT


30 x T5 35W or 49W or 80W - G5 cap
DIMMABLE MODEL AVAILABLE



COLLEZIONE STELO

STELO CASCATA 5x25 E27 (senza ballast)

STELO CASCATA 5x25 E27 (without ballast)



STELO CASCATA 5X25 E27 (senza ballast)

Montatura in colore alluminio (H. 4,5 cm. - Ø 34 cm.)

5 diffusori (H cm. 25 cad. - Ø cm. 6,5)

Misure diverse si possono ottenere con una diversa lunghezza dei cavi di alimentazione.

Diffusori in policarbonato:

opale satinato: SCA 5x25 E27 FOG

molati a mano: SCA 5x25 E27 ICE

rivestiti con carta lavorata a mano:

Bianca Strip: SCA 5x25 E27 PWS / Betulla: 5x25 E27 PB /

Noce: SCA 5x25 E27 PN / Betulla Random: SCA 5x25 E27 PBR /

Noce Random: SCA 5x25 E27 PNR / Té: SCA 5x25 E27 PT

5 x E27 - 20W



STELO CASCATA 5X25 E27 (without ballast)

Painted aluminium frame (H. 4,5 cm. - Ø 34 cm.)

5 diffusers (H cm. 25 each - Ø cm. 6,5)

Different lengths can be obtained with different measures of the single cables.

Polycarbonate diffusers:

satin opal: SCA 5x25 E27 FOG

hand-ground: SCA 5x25 E27 ICE

hand-made paper:

White Strip: SCA 5x25 E27 PWS / Birch: 5x25 E27 PB /



Nut: SCA 5x25 E27 PN / Birch Random: SCA 5x25 E27 PBR /

Nut Random: SCA 5x25 E27 PNR / Tea: SCA 5x25 E27 PT





5 x E27 - 20W



FINITURE DEI DIFFUSORI

	ACCESO	SPENTO
FOG Policarbonato opale satinato		
ICE Policarbonato molato a mano		
PWS Bianca Strip Policarbonato rivestito con carta lavorata a mano		
PB Betulla Policarbonato rivestito con carta lavorata a mano		
PN Noce Policarbonato rivestito con carta lavorata a mano		
PBR Betulla Random Policarbonato rivestito con carta lavorata a mano		
PNR Noce Random Policarbonato rivestito con carta lavorata a mano		
PT Tè Policarbonato rivestito con carta lavorata a mano		

DIFFUSER FINISHES

	ON	OFF
FOG Opal satin polycarbonate		
ICE Hand-ground polycarbonate		
PWS White Strip Hand-made paper on polycarbonate		
PB Birch Hand-made paper on polycarbonate		
PN Nut Hand-made paper on polycarbonate		
PBR Birch Random Hand-made paper on polycarbonate		
PNR Nut Random Hand-made paper on polycarbonate		
PT Tea Hand-made paper on polycarbonate		